

### Hilfe zu den SunRay-Terminals



### Login

Die Anmeldung erfolgt mit Ihrer Benutzernummer der Bibliothek (017..). Das Kennwort ist identisch mit dem für die Selbstbedienungsfunktionen des Infoguide.

Hinweise für bereits existierende Benutzer

### Verwendung von USB-Sticks

Benutzen Sie bitte den Front-USB-Slot für Ihre Sticks. Warten Sie ca. 15 Sekunden. Doppelklicken Sie das Icon 'USB-Stick aktivieren'.



Auf dem Desktop erscheint ein Icon 'USB1', Doppelklick auf dieses Icon zeigt die Dateien auf Ihrem Stick. Zudem erscheint in Ihrem Documents-Ordner ein neuer Ordner USB1.



Zum Abmelden Ihres Sticks, wählen Sie '*USB-Stick entfernen*', wenn das Symbol '*USB1*' und der Uhrcursor verschwunden sind, können Sie den Stick entfernen. **Hinweis: Das Licht am Stick geht nicht aus.** 



### Drucken vom USB-Stick an den öffentlichen Druckstationen

Die zu druckenden Dateien müssen im Wurzelverzeichnis des USB-Sticks liegen, da sonst die PDF Direktdruckfunktion der Druckstationen nicht genutzt werden kann.

Gehen sie nach den an den Druckstationen aushängenden Anleitungen vor.

### **Der Documents-Ordner**



Der Documents-Ordner ist der Standardspeicherort für Ihre Dateien.

Sollten gespeicherte Dateien bei geöffnetem Ordner nicht sofort sichtbar sein, verwenden Sie bitte den Knopf 'Erneut laden'.



### Webbrowser



Doppelklick auf das Webbrowser-Symbol startet den Mozilla Firefox.

#### Drucken aus dem Browser

Unter 'Datei - Drucken' können Sie die angezeigte Webseite drucken.

			🥹 Univer
Da	itei <u>B</u> earbeiten	<u>A</u> nsic	ht <u>C</u> hroni
1	<u>N</u> eues Fenster		Strg+N
Ν	Neuer <u>T</u> ab Adrosso öffnor		Strg+T
<u>4</u>	<u>A</u> dresse oπnen Datei öffnen		Strg+L Strg+O
5	<u>S</u> chließen		Strg+W
5 	Seite speichern <u>u</u> _ink senden	<u>u</u> nter	Strg+S
5	5 <u>e</u> ite einrichten Druck <u>v</u> orschau		
	<u>D</u> rucken		Strg+P
<u> </u>	mportieren		
	Offline arbeiten		
Ē	<u>B</u> eenden		
•			
_ [	Drucker — —		
	Didekei		
	Drucke	rname:	PostScrip
	Drucker Drucker-Beschre	rname: eibung:	PostScrip
	Drucker Drucker-Beschre Druckbereich —	rname: eibung:	PostScrip
	Drucker Drucker-Beschre Druckbereich — S Alle Seiten	rname: eibung:	PostScrip
	Drucker Drucker-Beschre Druckbereich — Alle Seiten Seiten von	rname: eibung:	PostScrip
	Drucker-Beschre Druckbereich — Seiten von Auswahl	rname: eibung:	PostScrip
	Drucker Drucker-Beschro Druckbereich — Alle Seiten Seiten von Auswahl Frames drucken	rname: eibung:	PostScrip
	Drucker Drucker-Beschro Druckbereich — Alle Seiten Seiten von Auswahl Frames drucken Wie am Bildso	rname: eibung:	D bis (1
	Drucker Drucker-Beschro Druckbereich — Alle Seiten Seiten von Auswahl Frames drucken Wie am Bildso Ausgewählter	rname: eibung: 1 chirm ar	D bis (1
	Drucker Drucker-Beschre Druckbereich — Alle Seiten Seiten von Auswahl Frames drucken Wie am Bildso Ausgewählter Jeden Frame	rname: eibung: 1 chirm ar h Frame separat	PostScrip

Die Drucken-Funktion im Firefox erzeugt eine pdf-Datei mit dem Namen UBT\_<Nutzername>\_<Datum>\_<Uhrzeit>.pdf in Ihrem Homeverzeichnis (Documents), diese können Sie durch Rechtsklick auf die Datei - Rename umbenennen.



Die Dateien können Sie dann auf Ihren USB-Stick ziehen oder von zu Hause über ein ftp-Programm (z.B. WS-FTP) abholen.

Das Login über einen Browser erfolgt durch Eingabe der Adresse *ftp://017......@btu1xb.ub.uni-bayreuth.de* (017...... stellt dabei Ihre Benutzernummer dar). \_

Nähere Informationen zum Transferieren der im Homeverzeichnis gespeicherten Daten auf andere Rechner (nach Hause oder PC-POOL)

### **CD-ROM-Datenbanken**



Doppelklick auf das CDROM-Server-Icon stellt eine Verbindung zum Citrix-CDROM-Server her.

•	6 CDROM	-Server		_ I	$\square \times$
BTUON4 - Ultra <sup>∗</sup> Net Client 4.00 ∐ser Application ⊻iew <u>H</u> elp					
User Application View Help Ausländische Bibliografien Deutsche Bibliografien Lexika, Biografien, Wörterbücher Angewandte Naturwissenschafter Geowissenschaften Mathematik/Physik Pädagogik und Philosophie Politik, Geschichte, Ethnologie un Rechtswissenschaft Sportwissenschaft/Medizin Sprach- und Literaturwissenschaft Theologie Wirtschafts- und Sozialwissenschaft	• IIII       I         Title       Biochemie         So ChemDAT       Chemie         Chemie       Chemie         Crc       CRES         CRES       Giftliste         HandNat       Landolt         RetroDIC       RetroDIC         Ullmann       Spektrum Lexit	kon der Bioche	Description Spektrum Lexikon de Merck Sicherheitsda Spektrum Lexikon de Polymeric Materials E Current Research W Poggendorff - Handv Landolt-Börnstein Co Mc Graw-Hill Multime Wörterbuch Umweltt Ullmann's Encyclope	er Biochemie tenblätter 2006/2 er Chemie Incyclopedia orldwide vörterbuch der ex mprehensive Ind echnik 2000 edia of Industrial C	Type Application Application Application Application Application Application Application Application Application Application Application Application Application

Wählen Sie im linken Fenster die Kategorie und starten Sie Ihre Recherche im rechten Fenster durch Doppelklick auf die entsprechende Datenbank.

Recherche-Ergebnisse können aus den meisten Datenbanken unter Laufwerk Q: abgespeichert werden. Der dazugehörige Rechner ist über ein ftp-Programm oder mit einem Browser unter der Adresse <u>ftp://btu0x9.ub.uni-</u> <u>bayreuth.de/pub/</u> auch von zu Hause erreichbar.\_

Nähere Informationen zum Transferieren der auf Laufwerk Q: gespeicherten Daten auf andere Rechner (nach Hause oder PC-POOL)

## Abmelden

Klicken Sie Aufrufen und dann < Benutzernummer> abmelden, bestätigen Sie im erscheinenden Fenster mit 'OK'.



Melden Sie sich bitte unbedingt ab, damit Ihre Kennung nicht mißbraucht werden kann, . Haben Sie dabei Probleme, z. B. weil der Browser nicht mehr reagiert, melden Sie sich bitte an der Theke der Bibliothek unter Angabe der Nummer des SunRay (Aufkleber auf dem Gerät) und Ihrer Benutzernummer.

#### Weitere Hinweise

#### • Bildschirm bleibt schwarz, Gerät reagiert nicht:

Finden Sie ein Gerät vor, dessen Bildschirm schwarz ist und trotz einer Eingabe auf der Tastatur nicht reagiert, dann drücken Sie bitte die Taste "Strg" und die Taste mit der Mondsichel (oben rechts) gleichzeitig. Sollte sich dann immer noch nichts tun, wenden Sie sich bitte an das Thekenpersonal.

Letzte Änderung: 30.04.08

J. Baumgarten, RZ

### Hilfe zu den SunRay-Terminals



### Anmeldung eines bereits existierenden Benutzers

Die Dateien in Ihrem Homeverzeichnis werden bei der ersten Anmeldung am neuen System übernommen.

Nach dem ersten Login erscheint ein Welcome-Bildschirm, den Sie ohne Weiteres schließen können.



Beim ersten Start des Firefox-Browsers haben Sie die Möglichkeit, Ihre Favoriten aus dem alten System zu übernehmen.

▼ 🕘 Import Wizard	X
Import Settings and Data	٩
Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from:	
Metscape 6, 7 or Mozilla 1.x	
O Netscape <u>4</u> .x	
O <u>D</u> on't import anything	
Cancel <u>N</u> ex	t

Klicken Sie Next.

-	🕽 Import Wizard		X I
Home Page Selection			٩
Please select the home pag	ge you wish to us	se:	
C Firefox Start, a fast hom	e page with built	-in search	
Import your home page	from Netscape 6	/7/Mozilla	
	Cancel	<u>B</u> ack	<u>N</u> ext

Markieren Sie 'Import your Home page......', klicken Sie Next und schließen den Dialog im nächsten Fenster mit Finish ab.

Wählen Sie Firefox als Ihren Standardbrowser.



Letzte Änderung: 30.04.08

J. Baumgarten, RZ

Abruf der im Homeverzeichnis gespeicherten Daten von zu Hause oder aus dem PC-Pool



#### 1. Internet Explorer

Öffnen Sie Ihren Browser und schreiben Sie *ftp://017......@btu1xb.ub.uni-bayreuth.de* in die Adresszeile wobei die Punkte Platzhalter für Ihre Benutzernummer darstellen (siehe Abb.):

C Windows	Internet Explorer	
00-	Irp://017@btu1xb.ub.uni-bayreuth.de	

Drücken Sie Enter.

Tragen Sie Ihr Bibliothekspasswort in die Kennwort-Zeile ein und klicken Sie dann auf Login.



Das nun erscheinende Fenster ist das Stammverzeichnis des ftp-Servers. Klicken Sie auf Seite in Ihrer Befehlsleiste und wählen Sie FTP-Site in Windows Explorer öffnen.

C FTP-Sta	mmverzeichn	is auf btu1xb.ub.uni-bayreuth.de - Windows In	iternet Explorer		
00	🖌 🙋 ftp://btu1	xb.ub.uni-bayreuth.de/	Google		P -
Google	G	💙 Los geht's! 🚸 🍏 M 🔻 🔮 👻 😭	Lesezeichen 👻 🔊 46 blockiert 🖗	» (	🔵 Einstellungen 🗸
😭 🍄	6 FTP-Stammver	rzeichnis auf btu1xb.ub.uni-bayreuth.de	🗿 • 🔊 • (	🖶 🕇 🛃 Seite -	• 💮 Extras 🔹 »
			Neues Fenster	Strg+N	^
FTP-	Stammve Sie auf Seite u	erzeichnis auf btu1xb.ub.uni- nd anschließend auf FTP-Site in Windows-Ex	Ausschneiden Kopieren Einfügen	Strg+X Strg+C Strg+V	s Explorer
zu öffnen 01/01/1 01/01/1 01/01/1 01/01/1 01/01/1 01/01/1 01/01/1 09/28/2 08/15/2 01/01/1	980 12:00 980 12:00 980 12:00 980 12:00 980 12:00 980 12:00 980 12:00 980 12:00 980 12:00 007 12:00 980 12:00	567 <u>27 17:38 .cshrc</u> Verzeichnis <u>28 13:44 .ssh</u> Verzeichnis <u>27 17:24 .sunw</u> <u>265 <u>27 17:38 .tcshrc</u> <u>9 27 17:06 bin</u> Verzeichnis <u>28 15:41 dev</u> Verzeichnis <u>28 15:41 dev</u> Verzeichnis <u>28 15:41 etc</u> Verzeichnis <u>export</u> Verzeichnis <u>15:41 home</u></u>	Speichern unter Seite über E-Mail senden Link über E-Mail senden Mit Microsoft Word bearbeiten Zoom Textgröße Codierung Quelltext anzeigen Sicherheitsbericht FTP-Site in Windows-Explorer ö Datenschutzrichtlinie	ffnen eite	
01/01/1 09/28/2 09/28/2 01/01/1 09/28/2 09/28/2 04/10/2 09/28/2	980 12:00 007 12:00 980 12:00 007 12:00 007 12:00 007 12:00 008 02:17 007 12:00	Verzeichnis 23 18:30 home_pub Verzeichnis <u>lib</u> Verzeichnis <u>mnt</u> Verzeichnis 28 15:41 net Verzeichnis <u>opt</u> Verzeichnis <u>platform</u> Verzeichnis <u>proc</u> Verzeichnis <u>sbin</u>			~
Fertig			😜 Internet		💐 100% 🔻 .

Es erscheint das folgende Fenster:

#### Anmelden als

?	Eine anonyme A wurde nicht akze	meldung wird vom Server nicht zugelassen oder die E-Mail-Adresse ptiert.							
	FTP-Server: btu1xb.ub.uni-bayreuth.de								
	Benutzername: 017								
	Kennwort:								
<ul> <li>Nach der Anmeldung können Sie diesen FTP-Server den Favoriten hinzufügen, auf den Server zukünftig schneller zugreifen zu können.</li> <li>Kennwörter oder Dateien werden durch FTP nicht verschlüsselt oder codiert, be sie an den Server gesendet werden. Verwenden Sie Webordner (WebDAV), um Kennwörter und Daten zu schützen.</li> <li>Weitere Informationen über Webordner verwenden.</li> </ul>									
	Anonym anmelden								
		Anmelden Abbrechen							

Sie müssen leider nochmal Ihre Daten eingeben, sonst funktioniert es mit dem IE nicht. Es erscheint Ihr Home-Verzeichnis.



Wählen Sie den Ordner Documents, er enthält Ihre Daten.

Verändern oder löschen Sie bitte keine Dateien oder Ordner, die mit einem Punkt beginnen, dies sind Systemdateien. Rechtsklick auf eine von Ihnen gewünschte Datei öffnet folgendes Kontextmenü:

			Nach einem Ordner durchsuchen	<u>?</u> ×
			Kopieren der ausgewählten Objekte in den Ordner:	
			Desktop Desktop Arbeitsplatz Netzwerkumgebung	
*	Õffnen	1		
fp.gi	Kopieren nach Ordner			
	Ausschneiden Kopieren Einfügen	13		
	Löschen U <u>m</u> benennen		Ordner: Eigene Dateien	_
	Eigen <u>s</u> chaften		OK Abbrechen Neuer Q	rdner

Unter Kopieren nach Ordner können Sie sich einen Speicherplatz auf Ihrem lokalen Rechner wählen.

#### 2. Firefox

Öffnen Sie Ihren Browser und schreiben Sie *ftp://017......@btu1xb.ub.uni-bayreuth.de* in die Adresszeile wobei die Punkte Platzhalter für Ihre Benutzernummer darstellen (siehe Abb.):



Tragen Sie Bibliotheksbenutzer-Passwort in das Password Entry Dialog-Fenster ein und bestätigen Sie mit OK.



Es öffnet sich nun ein Fenster mit Ihrem Homeverzeichnis. Verändern oder löschen Sie bitte keine Dateien oder Ordner, die mit einem Punkt beginnen, dies sind Sytemdaten.

.Xdefaults	1	KB	08.11.2007	09:51:00
Duttons.gif	6	KB	03.01.2003	00:00:00
Core	63319	KB	11.04.2008	09:18:00
Desktop			11.04.2008	09:37:00
Documents			11.04.2008	09:40:00
fp2.ras	19	KB	06.11.2000	00:00:00
hallo-index.html	10	KB	14.02.2002	00:00:00
nsmail			03.01.2003	00:00:00

Wählen Sie den Ordner Documents, er enthält Ihre Daten.

Screenshot-Wfica.png	25 KB 11.04.2008 09:30:00
Welcome.png	50 KB 11.04.2008 09:18:00
Link in neuem Eenster Link in neuem Iab öffr Link in IE Tab öffnen Link mit externer Anw	öffnen nen endung öffnen
Lesezeichen für dieser Ziel speichern unter	n Link hinzufügen
Link senden	
Eigenschaften	

### 3. FTP am Beispiel von WS-ftp

Öffnen Sie Ihr ftp-Programm und nehmen Sie bei Eigenschaften der Session die folgenden Einstellungen vor:

						/	
TP WS_FTP LE							
Local System					Remot	te Sit	
C:\Programme\WS	FTF				<b>T</b>	_	
A Name		D-to I	e:				
<b>1</b>		Eigenschaften von	Session		?	×	
🔛 complete.wav	20010	General Startun	Advanced   Fire	ewall			
connect.wav	20010	1				-1	
error.wav	20010	Profile N	a <u>m</u> e: BIB Home	3	▼ New		
whatsnew txt	20010	Heat Name /Add		76 100	Delete	11	
WW WS FTP.hlp	20010	Hust Mane/Add	iess. [132.100.7	0.100	Delete	111	
WS_FTP.ini	20010	Host <u>T</u>	ype: Automatic	: detect	•		
🕼 WS_FTP95.exe	20010						
WSFTP32.dll	20010	<u>U</u> se	r ID: 101750169	3219	I <u>A</u> nonymous		
[_a_]		Passw	vord: ********		Save Pwd		
		-	,				
[-e-]		A <u>c</u> co	ount:				
<u></u>		C					
WINCOCK DUL VIGECAR	20			. 1.0	. []	-1	
WINSUCK.DEL. WINSOCK	113 Copu		JK Abbi	echen Ube	ernehmen Hilfe		
-	1		1				
<u>C</u> onnect		Ca <u>n</u> cel	Log\	Vnd	<u>H</u> elp		

Bestätigen Sie mit OK.

1. WS_FTP LE 132.180.76.	180											_ 🗆 🗵
Local System					1 [	Remote Site						
C:\Programme\WS_H	FTP			•		/home_p	ıЪ∕9/2/01;	750169219			20	
^ Name	Date	Size	c	ChgDir		^	Name	Date		Size		ChgDir
▲ Complete.wav connect.wav connect.wav remove.exe whatsnew.txt WS_FTP.hlp WS_FTP.ini WS_FTP.IOG WS_FTP95.exe WSFTP32.dll [-a-] [-c-] [-c-] [-d-]	20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010919 13:46 20010919 13:46 20010710 14:59 20010710 14:59	12118 14354 10008 102912 6699 246726 1532 140 428032 368128		MkDir View Exec ename )elete efresh Dirlnfo	< ->	L dt fm hotja       	ava lient cape egis ebasket rc srch c ofile n cap	20010904 20001115 20001030 20010904 20001116 20001115 20001215 20001030 20001030 20001030 20001030	15:54 00:00 00:00 15:56 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	512 512 512 512 512 512 512 1810 237 473 5111 127 83		MkDir View Exec Rename Delete Refresh Dirlnfo
			C ASCII	œ	Binary	<b></b>	uto					
250 CWD command succe PWD 257 ''/home_pub/9/2/0175	ssful. 50169219'' is current director	у.										▲ ▼
Close	Cancel		jWnd		<u>H</u> elp	5	<u>O</u> p	itions		About	E <u>x</u> it	

Im Remote Site Fenster erscheint Ihr Homeverzeichnis. Verändern oder löschen Sie bitte keine Dateien oder Ordner, die mit einem Punkt beginnen, dies sind Sytemdaten.

Wählen Sie im Local System den gewünschten Ordner, markieren Sie auf der Remote Site die gewünschten Dateien und drücken Sie in der Mitte auf den Pfeil nach links.

Letzte Änderung: 11.04.08

J. Baumgarten, RZ

#### Export der Recherche-Ergebnisse vom CD-ROM-Server

Aus den meisten Datenbanken lassen sich Ihre Rechercheergebnisse exportieren. Da die Capio-Terminals weder über Festplatte noch über ein Diskettenlaufwerk verfügen, wurde für den Export Ihre Ergebnisse ein ftp-Server eingerichtet, den Sie als *Laufwerk Q:* auf den Terminals finden und auf dem Sie Ihre Daten ablegen können.

Geben Sie Ihren Texten einen eindeutigen Namen, da von allen Capio-Terminals in den gleichen Ordner gespeichert wird. Die gespeicherten Daten werden nach Ablauf von 4 Tagen automatisch gelöscht.

Speichern der Daten auf dem ftp-Server am Beispiel der Datenbank Lexikon der Biochemie:

Wählen Sie 'Exportieren' im Menü 'Datei':



Wählen Sie im Pulldown-Menü des 'Save As-Fensters' das Laufwerk Q: (pub auf btu0x9):

-			🚾 CDROM-Server	
BTUON4 - U	ltra* Net Cl	ient 4.00		
	ation <u>v</u> iew	<u>H</u> eip	8-8- Sware	
	≝   <b>#</b> 9   ≊	) <u>v</u> e 👘		
Auslà	📉 Folio Vi	ews - [Lexikor	n der Biochemie (Schattendatei) ]	
E Lexik	Datei D	<u>A</u> nsicht <u>S</u> uche	en <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe	
🛅 Ange		<b>5</b> <i>6</i> h		
Geov		Exportieren	?	×
- 🦲 Math		Save in:	🖵 pub on 'btu0x9' (Q;) 💿 💽 👘 📰 📰	
Musik Di Diada	🜩 Einfüł			-
Politik	→ A	j≣j ghj	(0:)	
🛛 🦳 🧰 Rech			(P:)	on ein
Sport	9 C		Quiton balax5 (c.)	ie zur Puppe u
i Sprac	= E		💁 (Z:)	arer Effekt ist h
Wirts	Ea Ea		😼 Network Neighborhood	lyson wurde 19
	E/		My Briełcase	(550 kg) und st
	alı	-		ufklärung erfolg
	be Ed	File <u>n</u> ame:	biochem Exportieren	). Ecdyson wa
	EC	Save as <u>t</u> ype:	Allgemeiner Text (*.TXT)	ne, die bei ne wirken und
	Ec	Euporthoroich	Alabarita Anaiaha	n wurden, z. E
	E0 Fr	Exportuereich:		J <i>vilum</i> Presi. un
	Eci	hinodermsa	Longpourann vargare Linne. Die Diosynthese von Lon Hormonen erfolgt aus Cholesterin oder Phytostering	<del>ays</del> on und verwand en (Sterine), die vo
•	Eci Eci	hinodermto: hinomycin	Insekten als Vitamine aufgenommen werden.	sh (orenne), die vo

Geben Sie Ihrer Datei einen Namen und bestätigen Sie mit 'Save'.

#### Wie kriege ich meine Daten nun wieder ?

Sie haben zwei Möglichkeiten sich Ihre Daten auf einen anderen Rechner oder nach Hause zu holen.

1. mit einem Browser (Internet Explorer, Netscape)

Geben Sie <u>*ftp://btu0x9.ub.uni-bayreuth.de/pub/*</u> in die Adresszeile.

90	<ul> <li>Itp://btu0x9.ub.uni-bayreuth.de/pub/</li> </ul>
* 🛠	FTP-Verzeichnis /pub/ auf btu0x9.ub.uni-bayreuth.de

Klicken Sie auf Seite und anschließend auf FTP-Site in Windows-l

#### Eine Ebene höher

04/10/2008 01:40	42,116	JURE070111385.htm
04/07/2008 10:00	275,247	WaffenG.mht
04/10/2008 12:29	374	ghj.txt
04/07/2008 10:00	275,247	juris - Wissen was
04/10/2008 10:52	68,286	plexikon.RTF

# Index von ftp://btu0x9.ub.uni-bayreuth.de/pub/

#### In den übergeordneten Ordner wechseln

JURE070111385.htm	42	KB	10.04.2008	13:40:00
WaffenG.mht	269	KB	07.04.2008	10:00:00
] ghj.txt	1	KB	10.04.2008	12:29̃:00
juris - Wissen was zĤhlt.mht	269	KB	07.04.2008	10:00:00
plexikon.RTF	67	KB	10.04.2008	10:52:00

2. mit einem ftp-Programm (am Beispiel WS-ftp)

Beim Start von WS-ftp öffnet sich das Fenster 'Eigenschaften von Session'. Wählen Sie 'New', um ein neues Profil zu erstellen.

- Im Feld 'Profile Name' tragen Sie einen Namen für das Profil ein.
- In das Feld 'Host Name/Address' müssen Sie den Namen des Rechners oder die dazugehörende IP-Adresse schreiben (*btuOx9.ub.uni-bayreuth.de* bzw. *132.180.76.49*)

- Belassen Sie 'Automatic detect' unter 'Host Type'
  Markieren Sie 'Anonymous'
  Als Passwort dient Ihre Email-Adresse

- Checken Sie das Kästchen 'Save Pwd'

TR WS_FTP LE						<u>_                                    </u>
Local System						
C:\Programme\WS_H	TP		<b>T</b>			•
		Eigenschaften von Se	ession	? ×		
Name	Date	Size General Startup A	dvanced   Firewall	Date	Size	ChgDir
Complete.wav Connect.connect.conne	20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010920 16:01	121 Profile Nam 143 Don Host <u>Name/Addres</u> 1029 66 Host <u>I</u> yp 2467 User IE	e: Q s: btu0x9.ub.uni-bayreuth.de e: Automatic detect ): anonymous	New     Dglete     Dglete     ✓     Anonymous		MkDir View Exec Rename
Implies       FTP11100         Implies       WS_FTP95.exe         Implies       WSFTP32.dll         Implies       [-a-]         Implies       [-a-]         Implies       [-a-]         Implies       [-a-]	20010919 13:48 20010710 14:59 20010710 14:59	4280 <u>P</u> assword 3681 A <u>c</u> cour C <u>o</u> mment:	d: me@work.de	Save Pwd		Delete Refresh Dirlnfo
WINSOCK.DLL: WinSock 2 WS_FTP LE 5.08 2000.01.	2.0 13, Copyright © 1992-2000 lpsv	vitch, Inc.	Abbrechen Übern		(	
<u>C</u> onnect	Ca <u>n</u> cel	LogWnd	<u>H</u> elp	<u>Options</u>	<u>A</u> bout	Exit

Bestätigen Sie Ihre Angaben mit 'Übernehmen' und drücken Sie abschließend 'OK'.

WS_FTP LE btu0x9.ub.	uni-bayreuth.de										<u>- 0 ×</u>
Local System					-Remote Si	e					
C:\Programme\WS_	FTP			•	1						•
^ Name	Date	Size	c	hgDir		Name	Date		Size		ChgDir
Complete.wav Connect.wav error.wav remove.exe W whatsnew.txt WS_FTP.hlp WS_FTP.ini WS_FTP.LOG WS_FTP95.exe WSFTP32.dll [-a-] [-c-] [-d-]	20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010925 09:59 20010919 13:46 20010710 14:59 20010710 14:59	12118 14354 10008 102912 6699 246726 2072 140 428032 368128		1kDir /iew ixec ename elete efresh irInfo	<ul> <li>bin</li> <li>dev</li> <li>etc</li> <li>pub</li> <li>usr</li> </ul>		20000518 ( 20000518 ( 20000518 ( 20010925 ( 20000518 (	00:00 00:00 00:00 07:36 00:00	512 512 512 512 512		View Exec ename )elete efresh DirInfo
			C ASCII	🖲 Bina	ary 🗖	Auto					
150 Opening ASCII mode Received 260 bytes in 0.1 226 Transfer complete.	data connection for /bin/ls. secs, (20.00 Kbps), transfer su	icceeded									•
<u>C</u> lose	Cancel		Wnd		<u>H</u> elp		Options		About	E <u>x</u> it	

Klicken Sie im Fenster 'Remote Site' auf den Ordner 'pub', um Ihre gespeicherten Dateien zu sehen.

WS_FTP LE btu0x9.ub.u	ini-bayreuth.de									>
-Local System					Remote Site					
C:\Programme\WS_I	FTP				/pub					•
^ Name	Date	Size		ngDir		Name	[	Date	Size	ChgDir
Complete.wav connect.wav error.wav remove.exe whatsnew.txt WS_FTP.hlp WS_FTP.ini WS_FTP.LOG WS_FTP95.exe WSFTP32.dll [-a-] [-c-] [-d-]	20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010710 14:59 20010925 09:59 20010919 13:46 20010710 14:59 20010710 14:59	12118 14354 10008 102912 6699 246726 2072 140 428032 368128		kDir iew < xec> name elete sfresh iInfo	∎ igover 1096. im named iosTUM	mance TXT lerdatei.rtf IG.TXT	200109: 200109: 200109: 200109:	25 03:10 21 06:55 25 07:36 24 11:23	512 102657 2878 589	MkDir View Exec Rename Delete Refresh Dirlnfo
		(	o ascii	Binary	A	Auto				
150 Opening ASCII mode d Received 243 bytes in 0.1 226 Transfer complete.	lata connection for /bin/ls. secs, (20.00 Kbps), transfer st	icceeded								• •
<u>C</u> lose	Cancel	LogW	/nd	H	lp	Options	\$	Abo	ut	E <u>x</u> it

Markieren Sie die gewünschten Dateien (Klick + Strg bzw. Shift-Taste). Klicken Sie auf das Feld <--, um Ihre Dateien auf Ihren lokalen Rechner zu übertragen.

Letzte Änderung: 11.04.2008

J. Baumgarten